

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

Uudet ominaisuudet

Versio 3.10







Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Sisällys

GFX 50S-laiteohjelmistoversio 3.10 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso lisätietoja aiemmista versioista seuraavilta verkkosivuilta.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	GFX 50S 	Katso 	Ver.
1	Kuvausvalikon kohtaan  KUVAUSASETUS on lisätty valinta VÄRINÄN POISTO .	109	1	3.10
2	Toimintopainikkeille voidaan nyt määrittää asetukset 35 mm:n FORMAATTITILA .	111	2	3.10
3	Vaihtoehdot ISON ILMAISIMEN TILA (EVF) ja ISON ILMAISIMEN TILA (LCD) on lisätty asetusvalikon kohtaan  NÄYTTÖASETUS .	159	3, 4	3.10
4	Vaihtoehto ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS on lisätty asetusvalikon kohtaan  NÄYTTÖASETUS .	159	5	3.10
5	Aetusvalikon kohtaan  TIETOJEN TALLENNUSASETUS on lisätty valinta VALITSE KANSIO .	171	6	3.10

Muutokset ja lisäykset

Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.


GFX 50S Käyttäjän opas:  109


VÄRINÄN POISTO

Valitse **PÄÄLLÄ** vähentääksesi välkyntää kuvissa ja näytössä kuva-
tessasi loisteputkivalaistuksessa ja muiden vastaavien valonlähteiden
valossa.



Asetukset	
PÄÄLLÄ	POIS
 Välkynnävähennyksen poistaminen käytöstä poistaa käytöstä elektronisen sulkimen ja lisää kuvan tallentamiseen tarvittavaa aikaa.	



GFX 50S Käyttäjän opas: 111 35 mm:n FORMAATTITILA

Vaihtoehdon  **KUVAUSASETUS > SOVITTIMEN AS. > 35 mm:n FORMAATTITILA** käyttöön ottaminen kuvausvalikossa asettaa kuvakulmaksi 35 mm; muutos näkyy näytössä.




Valinta	Kuvaus
PÄÄLLÄ	Kuvakulmaksi on asetettu 35 mm; muutos näkyy näytössä.
POIS	35 mm:n formaattitila ei ole käytössä.
AUTO	35 mm:n formaattitila on käytössä automaattisesti, kun automaattista tunnistusta tukeva kiinnityssovitin on kiinnitettynä.


 Asetusvalikon kohtaan **NÄYTTÖASETUKSET > NÄYTÖN MUK. ASET.** ( 19, 158) sisältyy asetus (oletusarvoisesti käytössä), jolla **35 mm:n FORMAATTITILA** -kuvake saadaan näkyviin.

Kuvausvalikon kohta  **KUVANLAADUN ASETUS > KUVAKOKO** on määritetty arvoon  **3:2**.


Komento **35 mm:n FORMAATTITILA** voidaan määrittää myös toimintopainikkeelle ( 162, 182).

GFX 50S Käyttäjän opas: 159 ISON ILMAISIMEN TILA (EVF)


Valitse **PÄÄLLÄ** tuodaksesi isot ilmaisimet näkyviin sähköisessä etsimässä. Näytöllä näkyvät ilmaisimet voidaan valita käyttämällä asetusta  **NÄYTTÖASETUS > ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS.**





POIS



PÄÄLLÄ

 Jotkin kuvakkeet eivät näy, kun **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **ISON ILMAISIMEN TILA (EVF)**, mukaan lukien:


- Tarkennuksen ilmaisim
- Tarkennustila
- Etäisyysilmaisim
- Äänitystaso
- IS-tila

 Jos **ISON ILMAISIMEN TILA** on määritetty toimintopainikkeen tehtäväksi, painiketta voidaan käyttää **ISON ILMAISIMEN TILAN** asettamiseksi päälle (**PÄÄLLÄ**) ja pois päältä (**POIS**) ( 162, 182).


GFX 50S Käyttäjän opas: 159 ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)

Valitse **PÄÄLLÄ** tuodaksesi isot ilmaisimet näkyviin LCD-näytöllä. Näytöllä näkyvät ilmaisimet voidaan valita käyttämällä asetusta


 **NÄYTTÖASETUS > ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS.**





POIS



PÄÄLLÄ

 Jotkin kuvakkeet eivät näy, kun **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)**, mukaan lukien:


- Tarkennuksen ilmainen
- Tarkennustila
- Etäisyysilmaisimien ilmainen
- Äänitustaso
- IS-tila

 Jos **ISON ILMAISIMEN TILA** on määritetty toimintopainikkeen tehtäväksi, painiketta voidaan käyttää **ISON ILMAISIMEN TILAN** asettamiseksi päälle (**PÄÄLLÄ**) ja pois päältä (**POIS**) ( 162, 182).

GFX 50S Käyttäjän opas: 159

ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS

Valitse, mitkä ilmaisimet näytetään, kun **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **NÄYTTÖASETUS > ISON ILMAISIMEN TILA (EVF)** tai **ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)**.



Valinta	Kuvaus
① Va. NÄY.	Valitse kohdat, jotka luetellaan näytön alaosassa. Valitut kohdat merkitään valintamerkeillä (☑); poista valinta korostamalla valintamerkit ja painamalla MENU/OK .
② Ast.	Valitse PÄÄLLÄ tuodaksesi valotusilmaisimen näkyviin.
③ L1, L2, L3, L4	Valitse enintään neljä suurta kuvaketta näytettäväksi näytön vasemmassa laidassa.
④ R1, R2, R3, R4	Valitse enintään neljä suurta kuvaketta näytettäväksi näytön oikeassa laidassa.

VALITSE KANSIO

Luo kansioita ja valitse kansio, johon kuvat tallennetaan jatkossa.

Valinta	Kuvaus
VALITSE KANSIO	Valitaksesi kansion, johon jatkossa otettavat kuvat tallennetaan, paina valitsinta ylös tai alas korostaaksesi olemassa olevan kansion ja paina MENU/OK .
LUO KANSIO	Anna kansiolle viiden merkin pituinen nimi, jos haluat luoda uuden kansion, johon jatkossa otettavat kuvat tallennetaan.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

