

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-Pro3

Uudet ominaisuudet

Versio 1.20

Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Sisällys

X-Pro3-laiteohjelmistoversio 1.20 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso lisätietoja aiemmista versioista seuraavilta verkkosivuilta.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	X-Pro3 	Katso 	Ver.
1	Asetusvalikon kohtaan  NÄYTTÖASETUKSET on lisätty valinta KIRKKAAN RUUDUN ASENTOMUISTI .	201	1	1.20

Muutokset ja lisäykset


Muutokset ja lisäykset ovat seuraavat.

X-Pro3 Käyttäjän opas:  201


Ver. 1.20

KIRKKAAN RUUDUN ASENTOMUISTI

Kirkas kehys siirtyy näyttäen todellisen rajauksen, kun laukaisin painetaan puoliväliin. Valitse, pysykö kirkas kehys uudessa paikassa, kun painike päästetään.



Normaali näyttö



Näyttö, kun laukaisin on painettu puoliväliin

Valinta	Kuvaus
PÄÄLLÄ	Kirkas kehys pysyy uudessa paikassa, kun laukaisin päästetään.
POIS	Kirkas kehys palaa vanhaan paikkaansa, kun laukaisin päästetään.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

