

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-Pro3

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชัน 1.20




คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

เนื้อหา

เฟิร์มแวร์ของ X-Pro3 รุ่น 1.20 จะเพิ่มหรืออัปเดตคุณสมบัติในรายการด้านล่างนี้ โปรด
เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลของเวอร์ชันก่อนหน้า

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

จำนวน	คำอธิบาย	X-Pro3 	คู่มือ 	เวอร์ชัน
1	ได้เพิ่มรายการ จำกัดตำแหน่งกรอบสว่าง ไว้ใน  ตั้งค่าจอเริ่มต้น ในเมนูตั้งค่าแล้ว	201	1	1.20

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ


ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จะเป็นดังนี้

X-Pro3 คู่มือผู้ใช้: 201


เวอร์ชัน 1.20

จำตำแหน่งกรอบสว่าง

เฟรมสว่างจะขยับเพื่อแสดงการตัดภาพจริงเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เลือกว่าจะให้เฟรมสว่างอยู่ในตำแหน่งใหม่หรือไม่เมื่อปล่อยปุ่ม



จอแสดงผลปกติ



แสดงเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปิด	เฟรมสว่างจะอยู่ในตำแหน่งใหม่เมื่อปล่อยปุ่มชัตเตอร์
ปิด	เฟรมสว่างจะกลับสู่ตำแหน่งปกติเมื่อปล่อยปุ่มชัตเตอร์

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

