

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T20

## Neue Merkmale

Version 1.10

Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen hinzugefügt oder geändert wurden, stimmen eventuell nicht mehr mit den Beschreibungen in den im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen Dokumentationen überein. Besuchen Sie unsere Webseite für Informationen zu den verfügbaren Aktualisierungen für verschiedene Produkte:



*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)*

BL00004952-400

DE

## Inhalt

Die folgenden Änderungen oder Ergänzungen wurden an Funktionen vorgenommen, die in der X-T20-Bedienungsanleitung erläutert sind.

Nr.	Beschreibung	X-T20 	Siehe 	Ver.
1	Um während der Aufzeichnung mit dem Autofokus neu zu fokussieren, tippen Sie auf den Touchscreen oder drücken Sie die Taste, der <b>AF-EIN</b> zugeordnet wurde.	56	1	*
2	Änderungen wurden für den Inhalt der Option  <b>TASTEN/RAD-EINSTELLUNG</b> > <b>TOUCHSCREEN-EINSTELLUNG</b> im Setupmenü vorgenommen.	230	2	1.10
3	Neben den instax SHARE-Druckern, die in „Zubehör von FUJIFILM“ aufgelistet sind, unterstützt die Kamera jetzt auch den SP-3.	293	3	1.10



Die Sternchen in der Spalte „Ver.“ kennzeichnen die in früheren Versionen verfügbaren Funktionen; nur die Beschreibungen im Handbuch wurden geändert.

## Änderungen und Ergänzungen

Die Änderungen und Ergänzungen lauten wie folgt.

### X-T20 Bedienungsanleitung: 56 Videofilme aufnehmen



Das Leuchten der Kontrollleuchte signalisiert die laufende Videoaufzeichnung. Während der Aufnahme können Sie die Belichtungskorrektur um bis zu  $\pm 2$  LW verändern und die Brennweite am Zoomring des Objektivs verstellen (falls verfügbar).

Wenn das Objektiv über einen Schalter für den Blendenmodus verfügt, wählen Sie den Blendenmodus, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen. Ist eine andere Option als **A** ausgewählt, können Belichtungszeit und Blende während der laufenden Aufnahme verändert werden.

Um während der Aufzeichnung mit dem Autofokus neu zu fokussieren, tippen Sie auf den Touchscreen oder drücken Sie die Taste, der **AF-EIN** zugeordnet wurde.

Unter Umständen ist das Aufnehmen bei bestimmten Einstellungen nicht möglich; in anderen Fällen lassen sich Einstellungen möglicherweise nicht während der Aufnahme anwenden.

## X-T20 Bedienungsanleitung: 230

### TOUCHSCREEN-EINSTELLUNG

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Berührungsbildschirmbedienelemente.

Option	Beschreibung
<b>TOUCHSCREEN EIN / AUS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AN:</b> Touch-Bedienung ist aktiviert; der LCD-Monitor dient als Touchscreen.</li><li>• <b>AUS:</b> Touch-Bedienung ist deaktiviert; der LCD-Monitor lässt sich nicht als Touchscreen nutzen.</li></ul>
<b>EVF-TOUCHS. BEREICH EINST.</b>	Wählen Sie den Bereich des LCD-Monitors ( <b>ALLE</b> , <b>RECHTS</b> oder <b>LINKS</b> ), der für die Touch-Bedienung zum Einsatz kommt, während der elektronische Sucher aktiv ist. Oder wählen Sie <b>AUS</b> , um die Touch-Bedienung während der Sucher-Verwendung zu deaktivieren.

## X-T20 Bedienungsanleitung: 293

### Zubehör von FUJIFILM

#### **instax SHARE Drucker**

**SP-1/SP-2/SP-3:** Druckt über eine drahtlose Verbindung (WLAN) Bilder auf instax-Sofortbildfilm.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

