

DIGITAL CAMERA

GFX 100II

New Features Guide

Version 1.20

本製品はファームウェアの更新による機能の追加／変更のため、付属の使用説明書の記載と一部機能が異なる場合があります。詳しくは下記ホームページから各機種ของファームウェア更新情報をご覧ください。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/firmware/cameras/>

変更項目

GFX100 II Version 1.20 では以下の機能が追加または変更されています。最新の使用説明書は、下記ホームページをご覧ください。
<https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/>

No.	概要	GFX100 II 	詳細 	Ver.
1	リモート録画機能に4画面表示ボタンが追加されました。 また、リモート録画機能メニューにクリーン表示モードが追加されました。	306 309	1 2	1.20

追加 / 変更内容

追加または変更になった内容は以下のとおりです。

GFX100 II 使用説明書：📖 306

Ver. 1.20

リモート録画機能の表示画面

リモート録画機能の表示画面と各部の詳細については次の通りです。

 画面のレイアウトはパーソナルコンピュータやタブレットの画面サイズなどによって異なります。

画面全体



⑫ 4画面表示ボタンが追加されました。ボタンを押すと画面表示が4分割され、複数のカメラのライブビューを同時に確認できます。

リモート録画機能メニュー

リモート録画機能の設定を変更できます。

ヒストグラムを表示

ヒストグラムの表示を隠したり表示したりを切り替えることができます。

マイクレベルを表示

マイクレベルの表示を隠したり表示したりを切り替えることができます。

ウェーブフォーム / ベクトルスコープを表示

ウェーブフォーム / ベクトルスコープの表示を隠したり表示したりを切り替えることができます。

ツールバーを表示

ブラウザのツールバーを隠したり表示したりを切り替えることができます。

クリーン表示モード

ライブビューのみを表示するクリーン表示モードに切り替えることができます。

画質優先で表示 / リアルタイム性優先で表示

ライブビューの表示方法を、画質優先 / リアルタイム性優先で切り替えることができます。



- 画質優先では、ライブビューの画質を最大にしますが、ライブビューに遅延が発生する場合があります。
- リアルタイム性優先では、ネットワーク環境によらずライブビュー表示の遅延を最小限にすることができます。

ライトモード/ダークモード

リモート録画機能画面のテーマカラーをライトモード/ダークモードで切り替えることができます。

カメラ接続を終了

「操作対象カメラ選択」で接続解除したいカメラのサムネイルをクリックまたはタップすると、接続を解除できます。

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

