

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100II

Nieuwe Functies

Versie 1.20

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Inhoud

GFX100 II firmwareversie 1.20 voegt de hieronder vermelde functies toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website voor de meest recente handleiding.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschrijving	Zie 	Ver.
1	Er is een weergaveknop voor 4 schermen toegevoegd aan filmopnamen maken op afstand. Daarnaast is Clean display mode toegevoegd aan het menu opname op afstand.	1 2	1.20


Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.


De weergave voor opname op afstand

Ver. 1.20

De bedieningen die beschikbaar zijn in de weergave voor opname op afstand worden hieronder beschreven.

 De weergavelay-out varieert onder andere met de grootte van het scherm van de computer of tablet.

Overzicht



- ⑫ Er is een weergaveknop voor 4 schermen toegevoegd. Als deze knop wordt ingedrukt, wordt de schermweergave in vier delen verdeeld om de live weergaven van meerdere camera's tegelijk te controleren.

Pas de instellingen voor opname op afstand aan.

Show histogram

Verberg of bekijk het histogram.

Show microphone level

Verberg of bekijk het opnameniveau van de microfoon.

Show WAVEFORM/VECTORSCOPE

Verberg of bekijk de waveform/vectorscope.

Show tool bar

Verberg of bekijk de werkbalk van de browser.

Clean display mode

Schakel naar de Clean display mode om alleen de liveweergave weer te geven.

Display with Image quality priority/Real-time performance priority

Kies hoe u het beeld dat door de lens zichtbaar is wilt weer-
geven, waarbij u prioriteit geeft aan de beeldkwaliteit of om
ervoor te zorgen dat het beeld in real time wordt bijgewerkt.



- Prioriteit geven aan beeldkwaliteit maximaliseert de beeldkwaliteit, maar kan leiden tot vertragingen op de weergave.
- Door prioriteit te geven aan realtime weergave wordt de vertraging tot een minimum beperkt, ongeacht factoren zoals de verbindingssnelheid.

Light mode/Dark mode

Schakel tussen de lichte en de donkere modus van de weergaven voor opname op afstand.

Stop the camera connection

Klik of tik op een miniatuur in het veld „Kies camera“ om de verbinding met de geselecteerde camera te beëindigen.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

