

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-H2S

Manual (ajustes de red y USB)

Guía de nuevas características

Versión 3.00

Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación original de este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Contenido

La versión 3.00 del firmware X-H2S agrega las funciones o actualizaciones que se enumeran a continuación. Para obtener la versión más reciente del manual, visite el siguiente sitio web.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descripción	Consulte 	Ver.
1	Se ha añadido un elemento LISTA DISPOSITIVOS Bluetooth a AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE en el menú de ajuste de red/USB.	1	3.00

Cambios y adiciones

Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

AJUSTES Bluetooth/SMARTPHONE

Ver. 3.00

Configure los ajustes relacionados con Bluetooth, así como una variedad de ajustes relacionados con el teléfono inteligente.

 Asegúrese de que su teléfono inteligente o tableta esté ejecutando la última versión de la aplicación para teléfono inteligente.

REGISTRO DE VINCULACIÓN

Empareje la cámara con un teléfono inteligente o una tableta en la que se haya instalado la aplicación para teléfono inteligente.

SELEC. DESTINO EMPAREJAM.

Seleccione una conexión desde una lista de dispositivos con los cuales la cámara se ha emparejado usando **REGISTRO DE VINCULACIÓN**. Seleccione **SIN CONEXIÓN** para salir sin conectarse.

ELIMINAR REG. VINCULACIÓN

Borre la información de emparejamiento existente para un teléfono inteligente o tableta.

 El dispositivo seleccionado será eliminado de la lista de emparejamiento.

LISTA DISPOSITIVOS Bluetooth

Compruebe los dispositivos con los que la cámara está emparejada (que no sean el teléfono inteligente) o detenga el emparejamiento con los dispositivos seleccionados.

Bluetooth ACT./DES.

Si selecciona **SÍ**, la cámara se conectará automáticamente con teléfonos inteligentes o tabletas emparejados que ejecuten la aplicación del teléfono inteligente.

Opciones

SÍ

NO

COMANDO TRANSF. AUTOM. IMÁGENES

Seleccione **SÍ** para cargar imágenes automáticamente a medida que se toman.

Opciones

SÍ

NO

SINC. UBICACIÓN SMARTPHONE

Seleccione **SÍ** para habilitar la descarga en curso de datos de ubicación desde teléfonos inteligentes o tabletas emparejados.

Opciones

SÍ

NO

 Los datos de ubicación solo se descargarán mientras la aplicación del teléfono inteligente esté ejecutándose. La descarga se interrumpirá si el emparejamiento finaliza. El icono de datos de ubicación de la cámara se visualizará en rojo si los datos de ubicación no han sido actualizados durante más de 30 minutos.

NOMBRE

Seleccione un nombre (**NOMBRE**) para identificar la cámara en la red inalámbrica (a la cámara se le asigna un nombre único de forma predeterminada).

TRANSF.IMÁGENES CON CÁMARA OFF

Si selecciona **SÍ**, la cámara continuará cargando imágenes en teléfonos inteligentes o tabletas emparejados incluso estando apagada.

Opciones	
SÍ	NO

CAMB. TAMÑ. IM. SMARTPHONE

Seleccione **SÍ** (recomendado) para habilitar la compresión, reduciendo el tamaño del archivo para la carga.

Opciones	
SÍ	NO



- Las imágenes de la tarjeta de memoria de la cámara no se verán afectadas.
- La compresión solo se utiliza con las imágenes tomadas con el tamaño L.

AJUSTE FREC. COMUNIC. INALÁMB.

Seleccione la banda para las conexiones de LAN inalámbrica.

Opciones	
2,4GHz(IEEE802.11 b/g/n)	5GHz(IEEE802.11 a/n/ac)



- Algunos países y regiones prohíben el uso en exteriores de ciertos canales en la banda de 5 GHz. Verifique si se permite el uso de la banda 5,2 GHz (W52) antes de seleccionar la opción 5 GHz.
- Las opciones disponibles varían dependiendo del país o región de venta.

SELECCIONAR TIPO ARCHIVO

Seleccione el formato o los formatos utilizados para la carga. Las imágenes se pueden cargar en formato **JPEG** y/o **HEIF**.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

