

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-H2S

Руководство (настройки сети и USB)

## **Руководство к новым функциям**

Версия 3.00

Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в оригинальной документации к данному изделию. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Содержание

В прошивке X-H2S версии 3.00 добавлены или обновлены функции, перечисленные ниже. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	Стр. В	Вер.
1	Пункт <b>СПИСОК УСТРОЙСТВ Bluetooth</b> был добавлен в <b>НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ.</b> в меню Настройка сети/USB.	1	3.00

## Изменения и дополнения

Внесены следующие изменения и дополнения.

### НАСТРОЙКА Bluetooth/СМАРТФ.

Вер. 3.00

Настройте параметры Bluetooth, а также различные параметры смартфона.



Убедитесь, что на смартфоне или планшете установлена последняя версия приложения для смартфона.

### РЕГИСТРАЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ

Выполните сопряжение фотокамеры со смартфоном или планшетом, на котором установлено приложение для смартфона.

### ВЫБРАТЬ НАЗН. ДЛЯ СОПРЯЖ.

Выберите соединение из списка устройств, с которыми сопряжена фотокамера, используя **РЕГИСТРАЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ**. Выберите **СОЕДИНЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ** для выхода без подключения.

### УД. РЕГИСТР. СОПРЯЖЕНИЯ

Удалите существующую информацию о сопряжении для смартфона или планшета.



Выбранное устройство будет удалено из списка сопряжения.

### СПИСОК УСТРОЙСТВ Bluetooth

Составьте список устройств, с которыми сопряжена фотокамера (кроме смартфона), или завершите сопряжение с выбранными устройствами.

## ВКЛ/ВЫКЛ Bluetooth

Если выбрано **ВКЛ**, фотокамера автоматически подключится к сопряженному смартфону или планшету, на котором работает приложение для смартфона.

Опции	
<b>ВКЛ</b>	<b>ОТКЛ</b>

## КОМАНДА АВТ. ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Выберите **ВКЛ** для загрузки снимков автоматически по мере их съемки.

Опции	
<b>ВКЛ</b>	<b>ОТКЛ</b>

## СИНХРОНИЗАЦИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СМАРТФОНА

Выберите **ВКЛ**, чтобы разрешить текущую загрузку данных о местоположении из сопряженных смартфонов или планшетов.

Опции	
<b>ВКЛ</b>	<b>ОТКЛ</b>

 Данные о местоположении будут загружаться только во время работы приложения для смартфона. Загрузка будет прервана, если сопряжение будет завершено. Символ данных о местоположении фотокамеры будет отображаться красным цветом, если данные о местоположении не обновлялись в течение более 30 минут.

## ИМЯ

Выберите имя (**ИМЯ**) для идентификации фотокамеры в беспроводной сети (фотокамере присвоено уникальное имя по умолчанию).

## ПЕРЕДАЧА ИЗОБР. В ВЫКЛ.СОСТОЯНИИ

Если выбрано **ВКЛ**, фотокамера продолжит загружать снимки на сопряженные смартфоны или планшеты, даже если она выключена.

Опции	
<b>ВКЛ</b>	<b>ОТКЛ</b>

## ИЗМ. РАЗМ. ИЗОБ. ДЛЯ СМАРТ.

Выберите **ВКЛ** (рекомендуется), чтобы включить сжатие и уменьшить размер файла для загрузки.

Опции	
<b>ВКЛ</b>	<b>ОТКЛ</b>



- Не влияет на изображения, находящиеся на карте памяти фотокамеры.
- Сжатие используется только для снимков, сделанных в размере L.

## НАСТР. ЧАСТОТЫ БЕСПР. СВЯЗИ

Выберите диапазон для соединений по беспроводной локальной сети.

Опции	
<b>2,4ГГц(IEEE802.11 b/g/n)</b>	<b>5ГГц(IEEE802.11 a/n/ac)</b>



- В некоторых странах и регионах наружное использование определенных каналов в диапазоне 5 ГГц запрещено. Проверьте, разрешено ли использование диапазона 5,2 ГГц (W52), прежде чем выбрать вариант 5 ГГц.
- Доступные параметры различаются в зависимости от страны и региона продажи.

## ВЫБРАТЬ ТИП ФАЙЛА

Выберите формат или форматы, используемые для загрузки. Изображения можно загрузить в формате **JPEG** и/или **HEIF**.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

