

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T4

## Nye funktioner

Version 1.20




Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

*<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>*

## Indhold

Firmwareversionen 1.20 i X-T4 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For information om tidligere versioner, gå på følgende hjemmeside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	X-T4 	Se 	Ver.
1	Punktet <b>TEMP. FOR AUTOSLUKNING</b> er blevet føjet til  <b>STRØMSTYRING</b> i opsætningsmenuen.	232	1	1.20

## Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.

X-T4 Brugervejledning:  232

Ver. 1.20

### TEMP. FOR AUTOSLUKNING

Hvis temperaturen stiger til over et bestemt punkt, viser kameraet først en meddelelse og afslutter derefter automatisk optagelsen og lukker ned, hvis temperaturstigningen fortsætter. Vælg den temperatur, hvor kameraet automatisk slukker.

Indstilling	Beskrivelse
<b>STANDARD</b>	Kameraet slukker automatisk, når dets temperatur når værdien <b>STANDARD</b> .
<b>HØJ</b>	Optagelse kan fortsætte ved højere temperaturer end værdien <b>STANDARD</b> , hvorved den tid, der er tilgængelig til optagelse af video og lignende, forlænges. Idet vedblivende kontakt med kameraet ved disse høje temperaturer kan medføre forbrændinger ved lav temperatur, bør denne indstilling kun benyttes efter, at du har monteret kameraet på et stativ eller truffet andre foranstaltninger for at undgå langvarig kontakt med kameraet.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

