

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T4

## Nouvelles Fonctionnalités

Version 1.20

Les fonctionnalités ajoutées ou modifiées suite aux mises à jour de firmware peuvent ne plus correspondre aux descriptions indiquées sur la documentation fournie avec ce produit. Consultez notre site Internet pour obtenir des informations sur les mises à jour disponibles pour les différents produits :

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

## Sommaire

La version 1.20 du firmware du X-T4 permet d'ajouter ou de mettre à jour les fonctionnalités indiquées ci-dessous. Pour obtenir des informations sur les versions antérieures, consultez le site Internet suivant.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

N°	Description	X-T4 	Voir 	Ver.
1	L'élément <b>MISE HORS TENS. AUTO TEMP.</b> a été ajouté à  <b>GESTION ALIM.</b> dans le menu de configuration.	232	1	1.20

## Modifications et ajouts

Les modifications et les ajouts sont décrits ci-dessous.

X-T4 Manuel du propriétaire :  232

Ver. 1.20

### MISE HORS TENS. AUTO TEMP.

Si sa température dépasse un certain point, l'appareil photo affichera d'abord un message, puis, si la température continue d'augmenter, il arrêtera automatiquement la prise de vue et s'éteindra. Choisissez la température à laquelle l'appareil photo s'éteint automatiquement.

Option	Description
<b>STANDARD</b>	L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsque sa température atteint la valeur <b>STANDARD</b> .
<b>ÉLEVÉE</b>	La prise de vue peut se poursuivre à des températures supérieures à la valeur <b>STANDARD</b> , ce qui permet de prolonger la durée disponible pour enregistrer des vidéos, par exemple. Étant donné que le contact prolongé avec l'appareil photo à ces températures élevées peut provoquer des brûlures superficielles, vous devez utiliser cette option uniquement après avoir fixé l'appareil photo sur un trépied ou avoir pris d'autres mesures pour éviter le contact prolongé avec l'appareil photo.

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

