

# FUJIFILM

## DIGITAL CAMERA

# X-T4

## ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชัน 1.20



คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

## เนื้อหา

เฟิร์มแวร์ของ X-T4 รุ่น 1.20 จะเพิ่มหรืออัปเดตคุณสมบัติในรายการด้านล่างนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปเพื่อดูข้อมูลของเวอร์ชันก่อนหน้า

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

จำนวน	คำอธิบาย	X-T4 	คู่มือ 	เวอร์ชัน
1	ได้เพิ่มรายการ <b>อนุญาตให้ปิดเครื่องอัตโนมัติ</b> ไว้ใน <b>จัดการใช้พลังงาน</b> ในเมนูตั้งค่าแล้ว	232	1	1.20

## ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จะเป็นดังนี้

X-T4 คู่มือผู้ใช้: 232

เวอร์ชัน 1.20

### อุณหภูมิที่ปิดเครื่องอัตโนมัติ

หากอุณหภูมิสูงเกินกว่าจุดที่กำหนด กล้องจะแสดงข้อความก่อน จากนั้น หากอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การถ่ายภาพจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติและกล้องจะปิด เลือกอุณหภูมิที่กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
มาตรฐาน	กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิถึงค่า <b>มาตรฐาน</b>
สูง	สามารถถ่ายภาพต่อได้ที่อุณหภูมิสูงกว่าค่า <b>มาตรฐาน</b> ซึ่งช่วยยืดเวลาในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและอื่นๆ ที่คล้ายกันได้ เนื่องจากสัมผัสกับกล้องที่อุณหภูมิสูงนี้อาจทำให้เกิดการไหม้ที่อุณหภูมิต่ำได้ จึงควรใช้ตัวเลือกนี้เฉพาะหลังจากติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้องหรือใช้ขั้นตอนอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกล้องเป็นเวลานาน

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

