

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T5

Neue Merkmale

Version 2.00



Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen hinzugefügt oder geändert wurden, stimmen eventuell nicht mehr mit den Beschreibungen in den im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen Dokumentationen überein. Besuchen Sie unsere Webseite für Informationen zu den verfügbaren Aktualisierungen für verschiedene Produkte:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Inhalt

Die X-T5-Firmware-Version 2.00 fügt die nachfolgend aufgeführten Funktionen hinzu oder aktualisiert sie. Besuchen Sie für das aktuellste Handbuch die folgende Webseite.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

| Nr. | Beschreibung | X-T5  | Siehe  | Ver. |
|-----|---|---|--|------|
| 1 | Die Option BILD AUF SMARTPHONE ÜBERTR > RAHMEN AUSWÄHLEN im Wiedergabemenü wurde in BILD AUSW & ÜBERTRAGEN umbenannt. | 239 | 1 | 2.00 |
| 2 | Änderungen erfolgten an TASTEN/RAD-EINSTELLUNG > Fn1-TASTENEINSTELLUNG > SMARTPHON-ÜBERWEISAUFTRAG und eine Option AUSW.&SMARTPHON-ÜBERWEISAUFTRAG wurde hinzugefügt. | 303 | 2 | 2.00 |

Änderungen und Ergänzungen

Die Änderungen und Ergänzungen lauten wie folgt.

X-T5 Bedienungsanleitung:  239

Ver. 2.00

BILD AUF SMARTPHONE ÜBERTR

Wählen Sie Fotos zum Hochladen auf ein per Bluetooth gekoppeltes Smartphone oder Tablet aus.

- 1 Wählen Sie **BILD AUF SMARTPHONE ÜBERTR > BILD AUSW & ÜBERTRAGEN** aus.

 Wählen Sie **RESET**, um die Markierung „auf Smartphone hochladen“ von allen Bildern zu entfernen, bevor Sie fortfahren.

- 2 Markieren Sie Bilder zum Hochladen. Markieren Sie die Bilder und drücken Sie auf **MENU/OK**, um sie zum Hochladen zu markieren.

- Um zur Speicherkarte im anderen Steckplatz umzuschalten oder um nur Bilder anzuzeigen, die ausgewählten Kriterien entsprechen, drücken Sie auf **DISP/BACK**, bevor die Markierung beginnt.
- Um alle Bilder auszuwählen, drücken Sie die Taste **Q**.
- Wenn Sie zwei beliebige Bilder mit der **AEL**-Taste auswählen, werden auch sämtliche Bilder dazwischen ausgewählt.



- 3 Drücken Sie **DISP/BACK** und wählen Sie **ÜBERTRAGUNG STARTEN** aus. Die ausgewählten Bilder werden hochgeladen.



 **Fn1-TASTENEINSTELLUNG**

Wählen Sie die Funktion der **Fn1**-Taste während der Wiedergabe aus.

| Option | Beschreibung |
|---|--|
|  SMARTPHON- ÜBERWEISAUFTRAG | Das Drücken der Taste markiert das aktuelle Bild für die Übertragung. Wenn die Kamera gerade nicht mit einem Smartphone gekoppelt ist, werden stattdessen die Optionen für die Bluetooth-/SMARTPHONEEINTEL angezeigt. |
|  AUSW.&SMARTPHON- ÜBERWEISAUFTRAG | Beim Drücken der Taste wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie Bilder zum Hochladen auf ein Smartphone auswählen können, das mit der Kamera gekoppelt ist. Wenn die Kamera gerade nicht mit einem Smartphone gekoppelt ist, werden stattdessen die Optionen für die Bluetooth-/SMARTPHONEEINTEL . |
|  DRAHTLOS- KOMMUNIKATION | Die Taste kann für Drahtlosverbindungen verwendet werden. |

NOTIZEN

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

